


94 ~~8~~

anonyme

ARC 13 d. 13 13 n° 36



Messieurs.




Jay cru qu'avant de toucher sur la question —
proposée; Pourquoy certaines humeurs doivent
estre detruictes; Et d'autres simplement ouvertes —
dans l'une Et l'autre des opérations, quels sont —
les cas où le Caustique Est préférable a l'instrument.
tranchant; Et les raisons de preference.

qui Estoit de mon devoir de, s'en voir qu'il
y a dans l'homme trois sortes des Circulations —
distinctes Et separées, qui ne procedent pourtant
que d'une seule source, qui va estre expliquée
par le principe de sa source même; Et d'où
Derive le bon temperament, ou le temperament
derange, puis que C'est la base de toutes les
maladies dont l'homme Est sujet.

Dieu ayant formé l'homme des parties —
organiques, Il a En mesme tems formé une
Liquueur Composée des parties inorganiques
pour Circuler dans toutes les organes; pour
produire Et entretenir les fonctions vitales
par un ordre concerté dans chacune des
parties organiques dont Il est composé.

ARC 13 d 13 ff.



Messieurs.



Jay cru qu'avant de toucher sur la question —
proposée; Pourquoy certaines humeurs doivent —
estre extirpées; Et d'autres simplement ouvertes —
dans l'une Et l'autre des opérations; quels sont —
les cas où le cautère est préférable à l'instrument —
tranchant; Et les raisons de préférence.

qu'il Estoit de mon devoir de faire voir qu'il
y a dans l'homme trois sortes des Circulations —
distinctes Et séparées. qui ne procedent pourtant
que d'une seule source; qui va estre expliquée
par le principe de sa source même; Et d'où —
Derive le bon tempérament; ou le tempérament
derange, puis qu'il Est la base de toutes les
maladies dont l'homme Est sujet.

Dieu ayant formé l'homme des parties —
organiques, Et en même tems formé une
Liquueur Composée des parties inorganiques
pour Circuler dans toutes les organes; pour
produire Et entretenir ses fonctions vitales
par un ordre concerté dans chacune des
parties organiques dont il Est composé.

ARC 13 d 13 ff.

2.

Cette liqueur Circulaire qui est la sève
 est entretenue par les aliments pris modérément
 à la bouche; pourveu que la digestion des
 aliments soit bien mutilée par les dents
 et bien machée et dissoute par la salive
 C'est ce que on appelle la première digestion,
 et alors elle descend par l'œsophage dans
 l'estomac au milieu duquel cette liqueur
 reçoit une seconde digestion par un nouveau
 dissolvant qui est filtré par une ramification
 des glandes conglobées dans toute la
 circonférence convexe et concave de
 l'estomac, et par le moyen du mouvement
 péristaltique et antipéristaltique cette liqueur
 se termine à l'embouchure d'un Intestin
 qu'on appelle pyllore qui est attaché au
 Diaphragme et qui répond au premier Intestin
 duodenum. C'est où tous les dissolvants se
 terminent et où se fait la troisième digestion
 Et pour opérer cette troisième digestion au
 premier Intestin duodenum il se filtre à la
 glande pancréatique une limphe qui est
 un dissolvant qui se termine par le Canal
 pancréatique au premier Intestin, et il se
 re termine encore du paranchisme du foye

Une liqueur qu'on appelle bille qui a une
 qualite subtile Et sulfureuse qui se filtre
 dans la glande du foye, Et se conduit par le port
 billiere au premier Intestin, Comme aussi Elle
 Determine de plus une autre Liqueur dissolvante qui
 se filtre de la glande de la Rate qui est plus cendreuse
 Et qui est conduite par deux Vaisseaux qu'on appelle
 les deux Vaisseaux Courts au premier Intestin pour
 avec la Lympe pancreatique Et la matiere billiere
 faire une Louable fermentation pour separer la
 matiere chileuse au moyen du mouvement testinal
 Cette Liqueur chileuse se filtre Insensiblement
 par une Ramification de glande dans toute la route
 des Intestins, ou Est attache le boucheure des
 Vaisseaux chilidoques qui se Determines au
 Reservoir chilidoque, Et la matiere Incrementaire
 qui suit la route des Intestins se evacue par le rectum

En sorte que le chille Estant au Reservoir chilidoque
 Il se depouille d'esaesordite surabondante Et Il passe
 par les Irrituins, Et des Irrituins dans le reservoir
 de la Vessie pour estre Evacue par l'urètre, En sorte
 que le chille Estant dans son reservoir Ramifies
 Et spiritualises, Et quil se rend propre pour se
 joindre ala tissure de la source de la masse du
 sang Vainal, En montant de son reservoir par les
 Canaux torachiques de l'aiale En l'aiale Jusque
 aux Vaines Souclavieres Et se joignant s'el communique
 avec le sang Vainal, Et cette tissure jointe Et unie
 se conduit dans la Vaine Cava de l'aiale En l'aiale Jusque
 ala Cavite Droite du Cœur avec le sang Vainal.

La masse de la tissure du sang Veinal avec l'union Du
 chile étant parvenue ala Cavité Droite du Cœur
 Et passant par cette Cavité, Et Entrant dans une
 ramification des petites Veines dont leurs oriffices
 Et attachée dans la Cavité Droite du Cœur dont Elle
 Est Composée Il en aboutissent au poulmon, ou Est
 le rendezvous de la source du sang Veinal Et l'union
 du chile dont l'union de cette nouvelle tissure
 reçoit la. Comme dans une Eponge gonflée la
 perfection, par l'inspiration attractive de la
 respiration du nitre de l'air par la trachée artère,
 Et alors Il y a encore un Depouillement de serosités qui
 se purge par la trachée artère ademy Coagulé ala
 Bouche, Il y a encore d'autres serosités qui se déterminent
 par les vaisseaux salivaires ala Bouche, Il y a encore
 d'autres serosités qui se déterminent ausy ala bouche
 pour servir de Dissolvant ala mastication Et enfin
 cette tissure Estant dans la plus grande perfection,
 Dont toutes les parties acquierent laqualité du
 sang artériel dont la subtilité est tres subtil, Il
 est rapporté du poulmon par l'artère poulmonnere
 ala Cavité gauche du Cœur, Et cette Circulation
 se fait de Valicule En Valicule Jusques ou est attaché
 l'orifice du gros tromp de laorte ou grosse artère
 pour Estre portée dans les organes Supérieurs Et
 Inférieurs par toute la Ramification divisée
 Et subdivisée Jusques aux Extrémités

Cette source du sang artériel ayant reçu sa perfection
 par la combinaison des parties qui la composent conservant
 périodiquement dans la circulation de Valvules En Valvules
 Le battement Du mouvement Du cœur Jusqu'aux extrémités
 qu'on appelle le poux ou nous devons connaître son
 mouvement naturel son ralentissement ou sa rarefaction
 pour Jurer des saintomes de la santé ou de la maladie
 simple ou compliquée; mais Dans son état naturel. Cette
 source Divisée Et subdivisée qui est contenue par les organes
 se Destine En trois circulations Distinctes Et séparées l'une
 De l'autre par le moyen des fonctions animales, Comme
 l'action, la nutrition des parties molles ou solides; leur
 mouvement, leur sentiment; leur sommeil. Et la Vieillesse
 La force; Et l'appetit, Et généralement tout ce que l'homme
 a besoin pour son entretien naturel; Les qualités les plus
 subtiles Et les plus spiritualisées de la source du sang
 artériel montent par laorte supérieure, dont les
 parties organiques artérielle les conduisent à la tête
 toujours de Valvules En Valvules puis Elle se filtre par
 les glandes cordiales du Cerveau, Et Elle recueut
 encore une seconde filtration En passant par la glande
 pinéale, pour être recue dans toutes les parties
 nerveuses qui se divisent Enqui se subdivisent depuis le plexe
 Dans toutes les parties supérieures Et Inférieures Jusqu'
 aux extrémités, Cette filtration s'appelle l'apex hamme
 qui par une sympathie suivent les nerfs les muscles
 les tendons Et toutes les fibres nerveuses pour
 Donner le sentiment Le mouvement Et la force
 à l'homme



Cette Circulation des Esprits procedant de la
 source generale de la teneur de la masse d'usage
 arteriale & produisent une Circulation Distincte Et
 separee de la masse d'usage Car il n'est plus d'usage
 Et sont Estent des Esprits qui Circulent sans Estre dans
 aucune tunique ny aucun Vaisseau ny aucune
 Valvule pour Empeschés leurs retrogradation
 Cependant La Ramification nerveuses & musculuses
 se divisent & subdivisent Jusquaux moindre petites organes
 qui transporte Indistinctement de la masse d'usage
 arterial les Esprits par tout pour faire les operations
 necessaires a l'homme; mais l'Arrivee que trop
 Souvent que par un trop grand repos La generation
 des Esprits subtils & subtilisés par l'estat du sommeil
 Et de trop dormir que les glandes Cordicales Du
 Cerveau se trouvant dans cet estat d'innaction
 Elles sont alors reserrees d'une telle maniere
 qu'elles refusent le passage a la filtration des Esprits
 de la masse d'usage arterial, Et alors la moindre
 matiere acre & mordicante agissant sur les Esprits
 generiez & subtilisés dans leur Circulation, Ils
 Retrogradent avec une telle precipitation vers la
 teste Lieu de leur naissance n'ayant aucune
 Valvule pour les Empeschés de retrograder, Ce qui
 cause alors une apoplexie suivie de paralysie
 Et souvent la mort, Cet accident peut encore
 arriver par un effet contraire Lors qu'on s'applique trop
 aux ouvrages la dissipation des Esprits generiez &
 subtilisés se trouvent affoiblis & dissipés & produit
 alors une matiere de la masse des Liqueurs tres acre
 ff.

Et moudigante qui agit sur le reste des esprits generes
 subtilises qu'ils retrogradent avec une telle precipitation
 qu'il produisent le même fait. Et devant rapporter
 Enfin les esprits generes filtres subtilises par le tat
 de la veille sont separez de la source de la teneur de la
 masse du sang arteriel qui circule separement tout le
 long des parties nerveuses et musculuses dont leur
 subtilite est toujours attractive pour recevoir des
 nouveaux esprits depuis la route du reflux
 chiloque. Jusque au coeur, quoy que la teneur de la
 masse du sang en conserve elle même pour faire
 les fonctions de sa circulation particuliere, ainsi
 la seconde circulation des esprits generes subtilises
 est distincte et separee d'avec celle de la masse de la
 source de la circulation du sang dans la circulation
 particuliere. Et dans les fonctions, Et enfin pour
 expliquer la troisieme circulation des lymphes qui
 sont emenez et separez de l'union du sang
 de toutes les qualites moleculuses qui composent
 la teneur de la masse du sang arteriel, qui entrent
 du coeur pour entrer dans laorte ou grosse artere qui
 se divise en deux branches pour estre determinee l'une
 aux parties superieures l'autre aux parties inferieures
 les tuniques arterielles ont de distance en distance des
 valvules pour empêcher la retrogradation permettant
 d'avancer et non pas de reculer, dont la teneur du sang
 arteriel conserve toujours le mouvement de systole
 et de diastole du coeur, En sorte que ses tuniques arterielles
 se divisent et se subdivisent a une ramification
 insensible depuis l'embouchure du coeur jusques
 aux extremités de valvules en valvules ou Thyodes glandes
 pour filtres une liqueur lymphatique pour entrer
 Et



Dans Les Vaines qui ont Leur Vertu pour Empêcher
 La Retrogradation Et permettre La Circulation
 particulière distincte Et separée de Celle de La masse
 Du sang arteriel, toutes Les Lymphes Leur se termine
 ala Bouche par Les Canaux salivaires pour servir
 de Dissolvant ala premiere digestion; D'autres
 qui se Determinent aux glandes Conglobées de La
 mandibule Concaue Et Conuexe deloutie de L'estomac
 pour servir ala seconde digestion au milieu duquel
 Il y a Une membrane qu'on appelle Diaphragme d'au
 milieu de Laquelle membrane Il y a Un Entonnoir
 qu'on appelle pylorique qui sabouche au premier
 Intestin duodenum; Il y a Encore d'autres Lymphes
 qui se Determinent ala glande pancreatique pour
 estre Conduites par son Canal au premier Intestin
 Duodenum; Il y a Encore Une Lympe qui se filtre
 ala rate qui est plus acide Et qui est determinée
 par Les deux Vaisseaux courts au premier Intestin
 Duodenum, pour servir ala troisieme digestion
 D'où Resulte Le chile ayant chacune Une Vertu
 abstractive Et d'acidité differante pour avec La bile
 faire Une fermentation Louable pour separer
 Le suc chileux avec Les Sacraments; Il se filtre
 mesme des Lymphes de La masse Du sang arteriel
 quelles ont La Vertu de se determiner Les Vnes au péricarde
 qui est Une membrane qui envelope Le Cœur pour le
 rafraichir dans son mouvement de systole Et de
 Diastole, d'autres qui se Determinent ala tete
 aux membranes de La Dure mere Et piment
 pour tenir Le Cerveau humecté; Dont
 L'expulsion se fait par Le nez par Les oreilles;

Et par les des veines; D'autres qui se Determinent ala
 membrane du p^{re}ploum pour tenir le paranchime humette,
 Et celle qui sont Tricipide se Determinent aux Vreteres pour
 se precipiter a la Venie qui est le rendezvous de la reseruoir
 Des Urines pour estre Evacuée par L'urètre; Et Enfin par la
 Ramification des glandes attachees aux membranes Du
 Dermo Et de lepidermo dont il se fait une Impulsion
 de Lymphes par une sensible transpiration qu'on
 appelle sueur Toutes les Differentes Lymphes lors qu'elles
 sont separee de la fissure de la masse dudang arterrial
 Elle ne peuvent plus y rentrer a cause des ses valvules
 qui Empesche la retrogradation, Il n'y a que celle qui
 servent aux trois Digestions de la matiere chileuse,
 Dont Elles se mettent avec la matiere Billieuse au
 premier Intestin, pour faire comme un levain
 de nouvelle fermentation pour perfectionner le sang
 arterrial Et toutes les trois Cirulations qui sont chacune
 particuliere Elles sont absolument necessaires pour
 Entretenir les fonctions de l'homme. Mais l'est il vray
 de dire que la separation de toutes les Lymphes de la masse
 dudang arterrial lors qu'elles sont separee Elle n'y rentrent plus
 a moins que la tunique ou l'organe qui la contient ne
 vienne a se rompre, soit par un degre d'acrimonie des Lymphes
 ou par un travail forcé ou par quelque Corps froiant, present,
 coupant la partie affligée, dou derivent les Divers Incommoditez
 Et la mort, chacune de ses Lymphes a sa Vertu particuliere
 Dans sa filtration Et dans son mouvement Circulaire, Cette
 Vertu procede des Differentes qualites des Influences des differents
 Corps Celeste receu par la Voie de la respiration ou l'union
 de la source dudang qui se fait au p^{re}ploum, Comme aussi
 les Differentes qualites des aliments qui sont changes en chile
 Et qui se unissent au sang vinal, Et dudang Venal a la source
 generale, les qualites d'influence de la Corps Celeste



par l'ordre de la végétation dont les aliments se déve-
 loppent et se combinent pour faire les trois dispo-
 sitions au moyen de la disposition de la
 configuration des glandes qui les filtre à la séparation
 de la masse du sang artériel. Car si les glandes se-
 trouvent trop Reserrées ou trop dilatées, de la même
 par la configuration ^{est le qui opere} ~~est le qui opere~~ ^{indépendamment} à la
 de la filtration des glandes qui produisent du en maladie;
 froide qui opere le coagulation des lymphes et embarrasse
 le mouvement du pource et ralentit le mouvement des
 esprits; Si y au contraire les qualités sulfureuse et
 bilieuse domine dans les lymphes elle occasionne
 la fièvre chaude et violente suivant les degrés de son
 abondance, parce qu'il faut que l'union soit justimen-
 combinée pour l'état de la santé; Il y a encore dans
 l'union de la source générale une matière qui se filtre
 par les glandes nutritives ou est attachée des petits vaisseaux
 qu'elle détermine et pendant la contenance du mouvement
 dont la matière se convertit en entretien des parties
 molles ou solides, nerveuses, tendonneuses, fibreuses; Et en-
 fin pour l'entretien de toutes les parties qui composent
 le corps humain; Et lorsque les glandes nutritives sont
 trop reserrées ou trop dilatées cela occasionne un reflux
 de la nutrition qui est un symptôme d'un dérangement
 des qualités qui sont destinées à la nutrition, ce qui
 doit nous faire juger de la disposition de la maladie
 dont on est attaqué ou succède le dérangement des
 premières voyes; Le dérangement du pource et les symptômes
 des douleurs fixes, le défaut de la petite bile, les Intonies
 tous les symptômes nous donnent occasion de prescrire
 juste les remèdes qui conviennent à la maladie froide
 ou chaude; quand la circulation de la masse du sang
 artériel a fait toutes les séparations nécessaires pour
 les fonctions de l'homme Il y a encore aux humeurs

arteriales de distance. En distance. Des grosses glandes
 qui sont naturellement plus dilatées qu'on appelle
 anastomose ou est attaché les vaines qui sont destinées
 pour rapporter Des extrémités Le sang artériel qui est
 dépouillé De toutes les qualités nécessaires pour venir
 chercher au cœur L'union du chile, & le mètre de l'air
 par la respiration du poulmon. Est conduit Des
 valvules En valvules Jusques à la source; Des que le sang
 est filtré par les anastomoses Il prend tout d'un coup
 le battement d'artiste & d'artiste Douloureux; En
 circulant par une Indemible proportion, les vaisseaux
 se trouvant plus large. Lequel, vaisseaux Vainant se joindre
 avec la Vaine, ou claudière pour entrer dans la Vaine. C'est
 qui est la plus grosse Vaine du corps organisé. Laquelle
 vient aboutir à la caviété droite du cœur avec la
 jointion du chile. Comme Kéleuain pour ranimer
 la force générale En venant sa perfection; nous
 pouvons présumer très judicieusement que l'on transpire
 plus liste que l'humidité. Et que l'est la chaleur du soleil qui
 dilate la transpiration & l'abondance qui occasionne
 une transpiration qui par le moindre froid ou l'on vent
 coulis coagule les lymphes & cause les rhumes ou
 rhumatisme ou un Rhume de poitrine ou de tête & qui
 est pour l'hon une maladie froide; Et par le même effet
 le chaud dilate. Souvent les glandes du Gorge & des
 bronches de la trachée artère. Jusques au poulmon par un
 air refroidi qui coagule les lymphes qui cause un rhume
 qui dégenere quelque fois en pulmonie le qu'on peut
 appeller coagulation des lymphes; Dont la terminie
 occasionne une toux fréquente par son altérité aux
 muscles de la trachée artère. Jusques au poulmon pour
 l'expulsion de cette matière épaisse & coagulée.



L'huile aux contraires les ports sont plus Reserrés —
 Et parloir quand les glandes, mais Harme D'un autre
 Côté que la matière Billieuse, Et sulfureuse son quelle
 domine a l'une. La masse d'un sang artériel Intermittent
 Et les glandes le qui occasionne alors les fièvres chaudes —
 Et continue suivant que la matière sulfureuse est plus —
 ou moins abondante ala difference des fièvres Intermittentes
 que on appelle quotidienne, tierce, double tierce. Certe de double
 Certe; ses sortes des fièvres sont occasionnées par une
 partie de matière Billieuse qui est filtrée avec les
 Lymphes qui Dominent; Il faut alors de differents remèdes
 pour la guérison, C'est par leur Intermittion que nous
 devons juger les moyens de les guérir; En adoucisant les
 Lymphes, Et en relâchant les glandes dans leur juste
 proportion pour les reduire dans leur Etat naturel —
 Mais quand Harme que les glandes qui filtre les
 Lymphes, Et quelles sont trop dilatées Et que celles qui
 sont aux Vrétes sont trop reserrés, Elles occasionnent
 souvent des ydropisies quelque fois des Coliques
 néphrétiques Et la pierre dans la Vessie, Les sortes
 des maladies Chroniques sont extrêmement dangereuses —
 Et pour lant nous avons de la peine a les combattre
 Il nous faut avoir Recours aux aperitifs Et aux
 eaux minérales qui peuvent être utiles a guérir
 Le malade, Harme aussi; souvent qu'il faut
 Venir a l'operation du calcul dans l'ydropisie
 Et de l'operation de la Lithotomie pour la pierre
 operation qui demande de nous une Connaissance
 Et l'habitude parfaite... C'est ainsi que le Corps
 de l'homme est rempli de glandes qui par leur
 configuration filtre de la fissure de la source
 de la masse d'un sang artériel les diverses qualités
 soit pour dissoudre les aliments, dans les trois —
 ff

Digestions, ou soit pour la filtration de la Bille
 qui sert aussy aux trois Digestions qui est Inequalite
 Sulfureuse qui se joint au chile & qui est attractive
 pour recevoir la perfection, Et celles qui se destinent
 au pancreas, Et celles de la rate seruoient aussy aux
 trois Digestions, ou soit pour la filtration Des
 Esprits harmonieux & Vitiaux qui se filtrent par
 les glandes Cordiales Du Cerveau, Et par la glande
 principale pour donner le mouvement & la force
 ou soit pour la filtration des qualitez nutritives
 pour l'entretien de toutes les parties molles & solides,
 nerveuses, tendonneuses, & fibreuses; ou soit pour la
 filtration des qualites pour humecter la membrane
 du pericarde qui enveloppe le coeur, la membrane
 de la dure & epaisse mere, qui enveloppe le Cerveau,
 ou soit pour la filtration des qualites qui se
 determine a la membrane de la Veue pour
 humecter les yeux, a la membrane du pignon; a la
 membrane du diaphragme; a la membrane du mesentaire;
 & dans tous Les Veloutiez l'oncaue & l'oncuere de la bouche,
 de l'estomac, Des Intestins; & generalement toutes
 les parties Internes, ou soit la filtration des Lymphes
 qui sont les plus insipides qui se determine par les
 Visceraires a la Vessie; pour estre evacuee par l'urinaire,
 ou soit la filtration des Lymphes qui se vacuent
 par les Sueurs par l'insensible transpiration



Voicy tout de suite De la maniere
 que Je Vay tous Dix. En reprenant mon
 premier Texte sur la question proposee

Pourquoy certaines tumeurs Doivent estre extirpées
 Et d'autres simplement ouuertes. Dans l'une & l'autre desdés
 operations quels sont le cas ou le l'autre & preferable
 a l'instrument tranchant. Les raisons de preference

Les tumeurs Inquistées sont celles dont la matiere est
 Enfermée dans une petite Vessie ou membrane qu'on
 nomme quiste, parceque ce quiste cache la matiere
 quelle renferme, nous connessons les tumeurs sous
 le nom de Loupes. Il y en a de Cinq especes, dont la
 matiere qui les composent est tout a fait differente;
 La premiere de les cinq, peut estre composée d'une
 humeur gluante, la seconde semble estre d'un humeur
 aprin une disposition a la dissolution, car elle a du
 rapport a une bouillie fort épaisse; la troisieme l'on
 dirait encore estre arrivée a l'humeur une plus forte
 dissolution, car la d'humeur a du rapport a du miel
 La quatrieme semble que la dissolution commence
 a passer puis que l'humeur prend plus de body, & pour thors
 l'on peut la composer d'un suif. La cinquieme
 l'on voit évidemment qu'il ny est jamais arrivée
 aucune apparence de dissolution a l'ette humeur
 puis que l'on trouve la tumeur de la figure
 d'un maillon. Et pour thors l'on doit regarder cette
 Cinquieme comme une talle glande, Est dont
 sur les cinq differentes ^{liqueurs} ~~humeurs~~; Et sur les cinq
 differentes humeurs qui les composent que Je nay
 donné raison pourquoy certaines doivent estre
 extirpées, d'autres ouuertes. Et le cas ou le l'autre
 Et preferable a l'instrument tranchant. Et donne les
 raisons de preference dans l'un & l'autre cas

J'ay cru qu'avant d'entrer dans le cas de cette
 preference qu'il me parroit qu'il est de monde
 De communes & cherches l'origine, le changement de les
 cinq sortes des Liqueurs, Et en donnant une simple idée
 de ce qu'il est mon système. Je commence à dire que
 le quiste qui renferme les cinq différentes matières
 se forme par la dilatation de quelque vaisseau
 lymphatique, ou les lymphes se coagulant se change
 en plusieurs sortes des matières selon le différent mélange
 des autres Liqueurs qui y mient, mais l'opinion la
 plus resante & sur laquelle J'ay puis avoir fait plus des
 réflexions, Et de dire que le principe & l'origine de les
 tumeurs, Et une petite glande, & que l'action des glandes
 Etant de filtrer sans cesse quelque humeur sur tout
 quand il se trouve quelque obstruction aux vaisseaux
 Envoies, alors la disposition de l'humeur se trouve
 reserrée dans le premier origine de la glande naissante
 la disposition de l'autre humeur ne pouvant pas lui
 son loun de filtration par l'opposition de l'obstruction
 quelle remontre dans le vaisseau retrograde Et
 suit avec rapidité la disposition à la formation
 de la glande Cause Insensiblement un gonflement
 plus grand à la glande & la membrane de cette
 glande s'estant Insensiblement à proportion que
 l'humeur y fait retour, & forme le quiste dont J'ay
 de parler, l'expérience de cette opinion Et que quand
 J'ay vu vuider la matière & n'ayant pas achevé
 de consommer la membrane, il se forme une
 nouvelle disposition à la loup par l'écoulement de l'humeur



qui sy fillet cest ce quil faut sçavoir En faisant
 l'entiere consommation hors de l'estription; Le medecin
 seruy de quatre moyens pour guerir Les tumeurs
 la premiere par la resolution, la seconde par la
 suppuration, la troisieme par la ligature Et la
 quatrieme par l'estription; Dans la premiere
 Jay presque tousjours remarque Une guerison
 Imparfaitte, dans la seconde Jay toujours trouue Une
 guerison plus assuree, dans la troisieme Jay trouue
 aussy Une guerison Imparfaitte; Et dans la quatrieme
 Jay tousjours trouue Une guerison plus parfaite
 Et plus assuree; Il est juste que Je donne la preference
 de ce que J'auance, Jedis que dans la resolution
 des Les tumeurs la maniere dont Je lay traitte
 avec quelques saignées par Intervalles, avec des
 Cataplasmes Et des formementations Exmolientes
 faittes avec La guimaume, Labrinthe, Lurmoise,
 Ladauge, Et la graine de geniere, Elle ruelle me
 tousjours parue tres longue Et souuent par Labtraction
 faite par les saignées, la resolution par les Cataplasmes
 tout Cella de concert me faisoit filtres La Lympe
 dans lesang Causee par la retrogradation Une
 corruption dans la masse, Et par la Une plus forte
 obstruction dans le Vaisseau Exutoire Et me mettoit
 hors d'estat des muer le sujet dans Une Entiere guerison,
 Souuent par la suppuration qui est la seconde raison
 me tousjours donne Une guerison plus assuree pour les
 tumeurs En ce que La suppuration attire tousjours

Dans la partie Une grande porte du Lymphe qui
 se trouve porte ala disposition du gonflement de la
 tumeur, la suppuration par la procurant par son evacuation
 Une diminution ala disposition du mesme Lymphe
 quelques saignes. C'est adire deux ^{portes} plus faillies par leur
 Jour d'interalle, le second motif me. toujours assure
 Une guerison plus radicale. Il doit estre plus surveilla
 que la resolution, la raison y est toute naturelle puis
 que le premier motif pousse le Lymphe de la
 Circonference au centre & qui ne peut estre que tres
 pernicieux; le second pousse du centre ala
 Circonference le mesme Lymphe & qui ne peut faire
 qu'un Effet Beaucoup plus assure pour la guerison,
 La troisieme qui est la Ligature separe. C'est Vray
 La tumeur avec son corps, la guerison parfaite ne
 est pas encore assuree, par que la Ligature en separant
 Insensiblement la tumeur, detruit les rameaux
 par ou le Lymphe se portent & se filtent ala ditte
 tumeur, par la le Lymphe ne peut que retrograder
 ala premiere disposition, Estant donc Interrompue
 de son cours ordinaire ne peut que se determiner sur
 quelque autre partie, & y causer un plus grand mal
 que la premiere qui est la resolution, C'est Vray que
 La seule precaution que l'on peut prendre pour eviter
 les progrès facheux que la retrogradation de le Lymphe
 pourroit faire, Est que proportion que la tumeur separe
 par la Ligature, on la serrant de temps en temps, Est
 Est descendant un peu profondement, La partie interieure



prier les bords de la tumeur séparée comme
 une playe ordinaire avec un bon Digestif Bien
 animé pour tacher d'attirer la plus forte supuration
 qu'il se pourra pour par là faciliter la retrogradation
 du limphe, le quatrième moyen qui est la trépanation
 Et le plus prompt & le plus sûr pour la guérison, En la
 que par une Incision Cruciale, vous découvrez d'abord
 votre tumeur dans toute son étendue, & si elle est fort
 adhérente Il faut d'abord séparer les quatre angles
 & ensuite les angles tout au tour de la tumeur Jusques
 au fond dans toute la circonférence, Enlevé tout de
 suite la tumeur entière avec son Entree qu'il est bien
 fait prier la playe avec un Digestif Composé
 de Theriacale, Le baume d'arabe, La basilicum
 Le jaune d'œuf & le miel de perle, pour attirer toute
 la plus forte supuration qu'il sera possible, pour
 par là attirer le limphe qui se trouvent disposé
 à l'écouler & à l'augmentation de la tumeur, & par cette
 extraction faite par la supuration prévenir la
 retrogradation qui pourroit causer un autre grand
 mal, comme j'ay déjà dit, sur la raison de la resolution
 & de la Ligature, à la réserve de la précaution que
 Je donne sur la raison de la Ligature de la tumeur
 Enfin Je finis En Concluant que toutes les tumeurs
 qui sont formées des différentes liqueurs, doivent
 être subripées, & non ouvertes, moins encore cautérisées
 Et que toutes les tumeurs, dans quelles parties qu'elles
 soit qui ne sont formées que d'une ou d'une
 Liqueur, doivent être simplement ouvertes

Et non Extirpées ny Autrises; Et que Les tumeurs
 dans quelle partie quelles puissent Estre qui ne sont
 Causees que d'une humeur froide doivent Estre
 Autrises par Le cautere potensiel parceque Le
 cautere portent avec luy un feu doit Les animer par
 Le Corps de Cette glande dont l'humeur Est froide
 Et par Le même feu attire Les Esprits voisins au Corps
 de Cette glande pour pouvoir procurer a Cette glande
 Une disposition a l'Inflammation Ce qui servira
 d'un grand secours pour animer Cette humeur froide
 dans le mesme cas Je ne sçay pas Eloigner que l'on
 ne peut Resoudre ausy du cautere actuel par son
 Esfet plus prop, Il attire plus promptement Les
 Esprits voisins dans Le Corps de La glande, mais
 Je suis trop humain pour m'oser servir dans Le
 perilleux cas, dans d'autres ou La Methode se demande
 Je ne dis pas que non, Et le chemin Est beaucoup plus
 naturel dans le cas; que L'extirpation, & l'ouverture
 puis que son humeur froide fait que La glande
 Est tres dure; Il seroit donc Inutile d'extirper Une
 glande si dure, moins Encore d'y faire Une
 ouverture ainsi dans le cas Le cautere Est
 preferable a l'extirpation; & a l'ouverture;
 Je donne mestiers Une foible Idee des tumeurs
 moins Encore quand Je Veux Toucher Celles dont
 La preference pour Leur guerison doit Estre
 L'extirpation; Encore moins pour Celles dont

La préférence pour leur guérison doit être
 l'ouverture; Et encore beaucoup plus moins doit
 la préférence pour leur guérison doit être
 le Caute; Et Je n'étois déjà par avance très
 persuadé du Delle qui vous fait agir pour
 l'avancement de cette Vniversité; Et de
 la patience que vous aurez examinée avec
 autant de Douceur les mauvais ouvrages
 comme les bons; Et toutes les belles qualités
 que vous possédez messieurs ne étoit tout
 d'un coup présentées devant mes yeux Je
 n'eusse jamais osé vous adresser cela; Et que
 Je voy Bien de ce moment ne méritât la
 moindre de vos attentions — — —



La préférence pour leur guérison doit être
 l'ouverture; Et encore beaucoup plus moins doit
 la préférence pour leur guérison doit être
 le Caute; Et Je n'en suis déjà par avance très
 persuadé du Delle qui vous fait agir pour
 l'avancement de cette illustre académie; Ordonne
 la patience que vous aurez examinés avec
 autant de Douceur les mauvais ouvrages
 comme les bons; Et toutes les belles qualités
 que vous possédez messieurs ne seroit tout
 d'un coup présentées devant mes yeux; Je
 ne suis jamais de vous adresser celui; Et que
 le Roy Bien de ce moment ne méritât la
 moindre de vos attentions — — —

nom omnia in omni
 — sed certa in certis





